

ان سردیوں میں، فلو کے وائرس
ونس اور اس کے گروہ سے تحفظ
کے لئے تیار رہیں

کیا آپ نے اپنے بچے کے لئے
اپائنٹمنٹ بک کی ہے؟

وائیٹ

ونس



فلو اور ویکسین سے متعلق مزید معلومات کے لئے آپ
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk پر 'A Knight's Tale'
دیکھ سکتے ہیں۔

حوالہ جات


1. وان-ٹام جے (Van-Tam J)، ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر et al. فلو کا قومی حفاظتی پروگرام 2019/20 - 22 مارچ 2019. <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/03/annual-national-flu-programme-2019-to-2020-1.pdf>.
2. مک برائیڈ ایم (McBride M)، چیف میڈیکل آفیسر et al. موسمی انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام 2018/19 (شمالی آئرلینڈ)، 14 جون 2018. <http://www.hscbusiness.hscni.net/pdf/Seasonal%20Influenza%20Vaccination%202018-19.pdf>.
3. کیڈلر ووڈ سی (Caldwellwood C)، چیف میڈیکل آفیسر اسکاٹ لینڈ et al. سکاٹش چائلڈ ہڈ فلو ویکسینیشن پروگرام 2018-19، 9 اگست 2018. <https://www.schd.scot.nhs.uk/cmo/cmo-06.pdf>.
4. اینتھون ایف (Atherton F)، چیف میڈیکل آفیسر، میڈیکل ڈائریکٹر NHS ویلز، ویلز ہیلتھ یونٹ سرکالر (2019) 16. http://www.gpnce.wales.nhs.uk/sitesplus/2019/16/2019-2020%20The%20National%20Influenza%20Immunisation%20Programme%202019-20_English_WORD.pdf.
5. ہینک بیلنٹ انگلستان، NHS - اپنے بچے کو فلو سے بچانے کے لیے - والدین کے لیے معلومات - انگلینڈ میں فلو سے حفاظت 2019 مئی - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/806857/PHE_Protecting_Child_Against_Flu_Infant.pdf.
6. مریض کی معلومات - مریض کی معلومات - نزلہ اور فلو کی طرح کی بیماری - ستمبر 2017 میں آخری جائزہ لیا گیا۔ <https://patient.info/health/influenza-and-flu-like-illness>.
7. Cromer D et al. J Infect. 2014;68(4):363-371. doi: 10.1016/j.jinf.2013.11.013.
8. WebMD. بچے اور فلو - یہ کیسے پھیل جاتا ہے؟ 2017 نومبر میں آخری جائزہ لیا گیا۔ <https://www.webmd.com/cold-and-flu/children-and-flu-influenza#1>.
9. بیماری کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے مراکز - موسمی انفلوئنزا: علامات اور تشخیصات، زکام بمقابلہ فلو، 2019 فروری میں آخری جائزہ لیا گیا۔ <https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm>.
10. کنڈیشنل پیڈیاٹرک سوسائٹی - بچوں کی دیکھ بھال - بچوں میں انفلوئنزا - جولائی 2017 میں آخری جائزہ لیا گیا۔ https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/influenza_in_children.
11. NHS - حفاظتی ٹیکے - بچوں کے فلو کی ویکسین - جولائی 2019 میں آخری جائزہ لیا گیا۔ <https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine>.
12. فلوائز نزلہ سہرے معطلی کی انفلوئنزا ویکسین (برہ راست تخفیف شدہ، نزلہ) مریض کی معلومات کتابچہ - مارچ 2019. <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil3296.pdf>.

پیش اور مہیا کیا گیا

AstraZeneca

©AstraZeneca 2019

Date of preparation: August 2019. GB-17764




NHS کا بچوں کے لئے موسمی نزلہ/فلو امیونائزیشن پروگرام
کیا آپ کے بچے نے اپنی سالانہ فلو کی ویکسینیشن لی
ہے؟* اس سے آپ کے بچے کو فلو سے تحفظ میں مدد
مل سکتی ہے

اس سے پہلے کہ آپ
کو فلو ہو اپائنٹمنٹ
بک کریں



چھوٹے بچے اکثر ایک دوسرے میں اور خاندان میں فلو پھیلانے کا بڑا
سبب ہوتے ہیں

اہل بچوں کے لئے مفت نیزل سپرے فلو ویکسینیشن میسر ہے¹⁻⁴



NHS* سیزنل فلو امیونائزیشن پروگرام (31 اگست 2019 کو) 2 سے 3 سال کی عمر کے تمام اہل بچوں اور
17-2 سال کے وہ لوگ جنہیں GP کی سرچیز میں خطرہ ہو**، اور تمام اہل پرائمری سکول کے بچوں کے لئے
مفت نیزل سپرے فلو ویکسین کی پیشکش کرتا ہے۔¹⁻⁴ (سکاٹ لینڈ میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے)۔**
طبی طور پر خطرے میں لمبی مدت کی بیماری جیسے کہ دل کی بیماری، گردے کی بیماری، جگر کی
بیماری، عصبیاتی بیماری، دمہ اور ذیابیطس شامل ہیں۔¹⁻⁴

اگر بچہ نیزل سپرے فلو ویکسین کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو انہیں متبادل انجیکٹ کی جانے والی ویکسین
دی جا سکتی ہے۔¹⁻⁴

یہ کتابچہ صحت کے ماہرین کے لئے ہے کہ وہ والدین اور سرپرستوں کو مہیا کریں۔ یہ ویکسین کے ساتھ دیے جانے والے
مریض کے معلوماتی کتابچے کا متبادل نہیں ہے۔



اپنے بچے کو فلو سے تحفظ کیوں دینا ہے؟

فلو بچوں اور خاندان کے لئے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے - اس میں صحت یابی کے لئے 7 دن تک لگ سکتے ہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کہ کام سے چھٹی اور متاثرہ بچوں کی دیکھ بھال کے انتظامات۔^{5,6}

تحقیق بتاتی ہے کہ دوسری عمر کے گروہوں کے مقابلے میں 5 سال سے کم عمر کے بچے زیادہ تر فلو کی وجہ ہسپتال سے ہسپتال میں داخلے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔^{5,7}

بچوں میں فلو تیزی سے پھیلتا ہے - یہ بچوں سے بچوں میں اور خاندان کے اندر پھیلتا ہے۔^{5,8}

پنے بچوں کو فلو کی ویکسین دینے سے آپ ان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور فلو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کر سکتے ہیں۔⁵

فلو بمقابلہ زکام

فلو اور زکام کی مرکزی علامات ایک سی ہو سکتی ہیں، لہذا علامات کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔⁹ یہ درحقیقت مختلف وائرسز کے سبب ہوتے ہیں اور عام طور پر فلو زکام سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس کی علامات زیادہ شدید ہوتی ہیں، جبکہ زکام عام طور پر درمیانے درجہ کا ہوتا ہے۔⁹ فلو والے بچوں میں عام طور پر کھیلنے کی قوت نہیں ہوگی اور وہ عام طور سے زیادہ بستر میں رہنا چاہیں گے۔¹⁰ زکام کا شکار شخص کی ناک بہہ سکتی ہے یا بند ہو سکتی ہے۔⁹

زکام	فلو	شناخت اور علامات
آہستہ آہستہ	اچانک	علامات
شاڈونادر	عمومی	بخار
ہلکا	عمومی	درد
غیر عام	عام ہے	ٹھنڈ
کبھی کبھار	عام	تھکاوٹ/کمزوری
عام	کبھی کبھار	چھینکیں/بند ناک
عام	کبھی کبھار	گلے میں خراش
ہلکے سے درمیانہ	عام	سینہ میں تکلیف، کھانسی
شاڈونادر	عام	سر درد

ماخوذ از: مرکز برائے مرض کنٹرول اور روک تھام، کیا یہ زکام ہے یا فلو؟⁹

زکام سے عمومی طور پر صحت کے شدید مسائل نہیں ہوتے۔⁹ فلو سے، مندرجہ بالا ٹیبل میں دی گئی علامات کے علاوہ، کچھ بچوں میں انتہائی پیچیدگی ہو سکتی ہے جس میں کان میں تکلیف دہ انفیکشن، پھیپھڑوں میں شدید ورم اور نمونیا ہو سکتا ہے۔^{5,11}

آپ کے بچے کے لئے نزل سپرے فلو ویکسین کا تحفظ

بچوں کے لئے نزل سپرے فلو ویکسین زیادہ تر بچوں کے لئے قابل برداشت ہوتی ہے مگر کچھ کو ضمنی اثرات ہو سکتے دیکھیں www.sharegoodtimesnotflu.co.uk ہیں۔¹² ضمنی اثرات سے متعلق مزید تفصیلی معلومات کے لئے، براہ کرم

اگر آپ کو کوئی ضمنی اثرات ہوتے ہیں تو، اپنے ڈاکٹر، فارماسسٹ یا نرس سے بات کریں۔ اس میں کسی بھی قسم کے ممکنہ ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں جو کہ پیکیج کے کتابچے میں درج کردہ نہیں ہیں۔ آپ سائیڈ ایفیکٹس کی رپورٹ بلاواسطہ بذریعہ www.mhra.gov.uk/yellowcard یلو کارڈ سکیم

پر بھی کر سکتے ہیں۔ ضمنی اثرات کی رپورٹ کرنے سے آپ اس دوا کے تحفظ پر مزید معلومات مہیا کر سکتے ہیں۔



پھر وہ اسی طرح سے دوسرے نٹھنے میں بھی کرتے ہیں۔



معمولی سے قطروں کو ناک میں چھڑکا جاتا ہے۔



نرس یا ڈاکٹر پتلی سی پلاسٹک ٹیوب کی نوک نٹھنوں میں رکھتے ہیں۔

اگر بچہ نزل سپرے فلو ویکسین کا اہل نہیں ہے، تو اسے انجیکٹ کی جانے والی متبادل دوا دی جا سکتی ہے۔¹⁴

www.sharegoodtimesnotflu.co.uk

یہ نزل سپرے بے کوئی چبھونے والی چیز نہیں ہے¹³

فلو سے تحفظ کے لئے اپنے بچے کو سالانہ ویکسین لگوائیں

فلو ویکسین آپ کے بچے میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، تو جب انہیں فلو وائرسز کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بہتر طور پر انفیکشن کے ساتھ نمٹتے ہیں۔¹¹

جیسے کہ فلو وائرسز چلاک ہوتے ہیں اور مستقل بدلتے رہتے ہیں، ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) تجویز کرتی ہے کہ اگلے فلو سیزن کے لئے کونسے وائرس سٹریٹج کو ویکسین میں استعمال کرنا چاہیے۔^{12,14} چنانچہ ویکسینز کو وقت سے پہلے بہتر انداز میں تیار کرنا پڑتا ہے۔⁵

فلو ویکسین کی اثرانگیزی ہر سال کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، جو گردش کرنے والے وائرسز پر اور فلو ویکسینز میں (PHE) موجود اجزا کی مماثلت پر منحصر ہوتی ہے۔⁵ 2013 میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، ہلکے بیلٹھ انگلینڈ مسلسل بچوں کی انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام کے حصے کے طور پر نزل سپرے فلو ویکسین کو تجویز کرتا ہے۔¹

انگلینڈ میں 2018-19 کے سیزن میں، اندازاً 4,051,698 میں سے 2,461,563 اہل بچوں کو سکول میں (ابتدائی سے 1-5 سال تک) انفلوئنزا ویکسین دی گئی تھی۔^{15*} اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ میں 60.8% اہل بچوں کو 2017-18 کے (ابتدائی سے 1-4 سال تک) 59.5% کے مقابلے میں ویکسین دی گئی تھی۔¹⁵

2-3 سال کے بچوں کو GP سرجریز میں ویکسین دی گئی، ایک اندازے کے مطابق 1,322,663 میں سے 593,706 اہل بچوں کو 2018-19 کے سیزن میں انفلوئنزا ویکسین* دی گئی۔¹⁶ اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ کے 44.9% اہل بچوں کو ویکسین دی گئی۔¹⁶ یہ 2017-18 کے سیزن میں اس کے مقابلے میں 44% تھی۔¹⁶

* اس اعداد و شمار میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہیں یا تو نزل سپرے ویکسین دی گئی یا جن کے لئے نزل سپرے ویکسین موزوں نہیں تھی انجیکٹ کی جانے والی ویکسین دی گئی۔^{15,16}